

Azor

EasyPrint

Versión 1.0

Manual de Usuario

Contenido

Derechos de autor.....	2
Descripción general.....	2
Requisitos para ejecución.....	2
Windows.....	2
Mac OS X	3
Linux.....	3
Instalación.....	3
Comenzando el programa.....	4
El área de trabajo.....	5
La barra de herramientas.....	7
Opciones generales.....	7
Herramientas de dibujo.....	9
Herramientas de selección y modificación.....	9
Operaciones comunes.....	11
Selección de formato.....	11
Impresión de etiquetas.....	11

Derechos de autor



Desarrollado por Benkio-GTR.

EasyPrint es un producto registrado a favor de Grupo Azor de México.



Descripción general

EasyPrint es un sistema sencillo que permite la creación de dibujos y su impresión en la gama de productos Kinera.

Mediante EasyPrint se pueden dibujar fácilmente y en poco tiempo los documentos para tarjetas de presentación, etiquetas y portadas en diferentes tamaños.

Requisitos para ejecución

El programa EasyPrint funciona en varias plataformas mediante la tecnología Air de Adobe.

Windows

- Procesador Intel® Pentium® III 1GHz (o más rápido), 512MB de RAM

- Recomendado: Pentium 4 2GHZ o más rápido, 1GB RAM
- Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, o Enterprise incluyendo ediciones de 64 bits, Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC Edition SP2 y SP3, Windows XP SP2 y SP3, Windows 2000 SP4, Windows 2003 Server

Mac OS X

- Procesadores Intel Core™ Duo 1.83GHz o más rápido; PowerPC® G4 1GHz o mayor.
- Mac OS X 10.4.11 o Mac OS X 10.5.4 y 10.5.5
- 512MB de RAM

Linux

- Intel® Pentium® III 1GHz mayor, 512MB de RAM
- Recomendado: Pentium 4 2GHZ o mayor, 1GB RAM
- Fedora 8, Ubuntu 7.10, openSUSE 10.3



Instalación

Obtener el archivo llamado EasyPrint.air y ejecutarlo en la computadora.

Si no se tiene instalada la plataforma Adobe Air, el programa realizará primero dicha instalación.

La plataforma Adobe Air puede obtenerse de <http://www.adobe.com/products/air>.

Una vez instalada la plataforma, EasyPrint comenzará su instalación.



Al finalizar la instalación se creará un icono llamado EasyPrint.

Comenzando el programa

Seleccione el icono EasyPrint de menú de programas.

Aparecerá una pantalla con el menú de inicio, indicando las secciones informativas sobre los productos Kinera.



Para acceder a la sección de dibujo seleccionar “Tarjetas” y a continuación el botón “acceso a EasyPrint” en el extremo inferior derecho.



Aparecerá el área de trabajo de sistema y el botón de acceso será sustituido por un botón que permite regresar al modo de presentación.

Se puede conmutar entre el modo de presentación y el de diseño cuantas veces se quiera sin perder el trabajo.

El área de trabajo

EasyPrint se asemeja a los programas de dibujo tradicionales, de manera que sea sencillo y rápido de aprender.

El área de trabajo está dividida en dos partes:

- la sección de dibujo al centro y
- la barra de herramientas en la parte izquierda.

La sección de dibujo está limitada por dos barras de desplazamiento que se activan cuando se hace un acercamiento sobre el dibujo.




En la sección de dibujo aparecerá una región en blanco que representa la tarjeta o etiqueta sobre la cual se desea imprimir, y una región con degradado verde que representa el área fuera del dibujo.

Si se cambia el formato de la tarjeta, el aspecto de la región blanca cambiará, abarcando el máximo posible de la sección de dibujo.

Sobre la sección se pueden trazar los elementos seleccionados en la barra de herramientas.

La barra de herramientas está dividida en cinco partes:

- opciones generales,
- herramientas de selección y transformación,
- herramientas de dibujo,
- modificadores de trazo y texto y
- librería de dibujos.




La barra de herramientas

Opciones generales

Aquí se encuentran los botones que permiten controlar el formato del dibujo, cargar y guardar el dibujo en un archivo, imprimir y limpiar el dibujo en curso.


Al colocar el puntero sobre cualquiera de los botones aparecerá una breve leyenda explicativa.



- El botón de “Dibujo nuevo”  sirve para eliminar todas las figuras trazadas.
- El botón de “Formato de hoja”  muestra el control de selección de todas las plantillas con producto Kinera. Seleccionar de la lista en la sección inferior el formato que se desea. Los botones en forma de flecha arriba y abajo, permiten cambiar la página. Al seleccionar uno de los productos de la lista, se muestra un ejemplo de la

hoja en la parte superior izquierda del control. Al presionar el botón “Seleccionar”, se aplicará el formato de la etiqueta o tarjeta, al dibujo actual.


Para salir del control sin seleccionar un formato, es necesario presionar el botón de cerrado en la esquina superior derecha.



Algunos de los formatos de EasyPrint, contienen guías especiales que delimitan las secciones del dibujo. Estas guías sólo se presentan en el área de trabajo y no afectan el dibujo ya impreso. Por ejemplo, en el siguiente dibujo, las secciones en gris pertenecen a la guía, y las secciones en rojo son los elementos del dibujo que se van a imprimir.



- El botón de “Guardar”  permite grabar el dibujo en el cualquier directorio de su computadora. Muestra un control donde se podrá seleccionar el directorio y nombre del archivo. El archivo se guarda con extensión “.xml”.



- El botón “Cargar”  permite leer un dibujo previamente guardado.
- El botón “Imprimir”  control con la vista previa de la impresión y permite mandar el dibujo a la impresora. Ver sección de Impresión más abajo.

Herramientas de dibujo

Mediante estos botones se seleccionan las opciones con las cuales se quiere dibujar.

El programa permite crear elementos de texto, rectángulos, elipses, líneas, dibujos de librería, e importar archivos de imágenes.



Para trazar cualquier elemento, seleccionar la herramienta deseada y trazar un rectángulo en la zona deseada sobre la sección de dibujo.

Todas las herramientas de dibujo funcionan con esta mecánica, excepto la herramienta de “Importar imagen” , que coloca la imagen en la esquina superior izquierda de la sección de dibujo.

La herramienta de librería trazará la figura seleccionada del catálogo de figuras en la parte inferior de la barra de herramientas.

Herramientas de selección y modificación

Las herramientas de selección y modificación, nos permiten transformar un elemento del dibujo.



Cada vez que se traza un elemento, automáticamente se selecciona, y aparece un recuadro semitransparente verde sobre éste. El botón de “Seleccionar figura”  queda activo.



Para seleccionar cualquier otra figura, presione sobre el área visible de ésta.

Para quitar la selección, presione sobre cualquier espacio vacío en la sección de dibujo.

Una vez que se tenga seleccionada la figura deseada, es posible moverla o cambiar el tamaño con los controles que aparecen encima.

Para cambiar el tamaño, es necesario presionar y arrastrar sobre los pequeños cuadrados que se encuentran en las esquinas del área de selección.




Para mover, simplemente hay que presionar y arrastrar el recuadro semitransparente.

Cuando la figura está seleccionada, los botones cuadrados pequeños podrán utilizarse para:

- Editar texto  (siempre y cuando el elemento en cuestión sea un texto).




- Borrar la figura seleccionada. 
- Cambiar la profundidad del elemento. 



- Rotar. 

Al lado de las herramientas de selección hay dos botones “+” y “-”, que permiten acercamiento y alejamiento sobre el dibujo. No afectan ningún elemento trazado.



Operaciones comunes

Selección de formato

Este control nos permite elegir el tipo de plantilla Kinera con el que deseamos trabajar.

La selección afecta el área en la sección de trabajo, que se expande para ocupar todo el espacio disponible y el dibujo no se verá afectado.


De esta manera el dibujo siempre queda a la escala adecuada sobre el área de impresión.

Impresión de etiquetas

Una vez seleccionado el formato con el cual se quiere trabajar, el control de impresión muestra una presentación preeliminar de como la hoja aparecerá impresa.

En muchas impresoras existe una zona de la hoja sobre la que no se puede imprimir, que generalmente va de uno pocos milímetros a poco más de un centímetro, dependiendo del fabricante y del modelo.

EasyPrint intenta imprimir a partir de los márgenes de impresora superior e izquierdo. Si en la impresora existen estos márgenes, la impresión puede salir un poco defasada. Para evitar este problema, es necesario medir (o verificar en el manual del fabricante) los márgenes superior e izquierdo e ingresar sus valores en milímetros en la sección de “Márgenes” del control de impresión. El botón “Imprimir Hoja de Ajustes”, le permitirá imprimir una hoja con instrucciones para el ajuste de los márgenes.




El botón de “Tarjetas”, muestra una plantilla sobre la presentación preeliminar con controles


para deshabilitar la impresión de algún elemento en particular.

Al inicio todos los elementos están habilitados.

Seleccione los elementos que desea deshabilitar y estos no aparecerán en la impresión de la hoja.



Una vez que ha seleccionado todos los elementos que quiera imprimir y los márgenes que aplican a la impresora, es necesario presionar el botón “Imprimir” y aparecerá una ventana de diálogo donde se selecciona el dispositivo de impresión. Esta ventana varía dependiendo del sistema operativo donde está instalado EasyPrint.



Seleccione el botón de “Aceptar”, y la impresión comenzará.